












# Informationsbericht



- Zahlen Daten Fakten
- Informationsstand der laufenden Projekte
- Kleinprojekte
- Investitionsprojekte
- Audits
- Motivation, Teamgeist, ziellösungsorientierte Denke des Personals
- Zahlungsmoral der Gemeinden
- Beschlüsse
- Visionen



1

# Audits



					
<u>Internes Audit</u> vom 10.+ 11.03.26 Leitbild 11.09.2024 letzter Stand Verhaltenskodex vom 15.02.2023 <u>Hinweise</u> 2025; 140, 114 abgearbeitet, 10 Stück begründet nicht umgesetzt, 16 in 2026 <u>Bewertungsmatrix</u> 2024-2025-2026 <u>Umweltbericht</u> 2025					
<u>Externes Audit</u> am 30.03.-31.03.26 ISO 9001:2015, ISO 45001:2017, ISO 14001:2015, UNI/PdR 125/2022; NIS					
Überwachungsorgan OdV D. Lgs. 231/01					













2



# Motivation, Teamgeist, Ziellösungsorientierte Denke des Personals

Interne Handelsvereinbarungen zur  
Unternehmenskultur der ARA Pustertal AG



3

					
Motivation_ <u>Wollen-Dürfen-Können-Grafik-Spinne</u> Eigeninitiative, problemlösungsorientierte Denke, aktive Vorschläge, Arbeitsklima usw.					
Eigenverantwortung Verantwortungsbewusstsein, Kostenoptimierungen, Synergien					
Psychologische Kompetenz Selbstsicherheit, Treffen von Entscheidung, usw.					
Identifikation mit Anlage Wettbewerbsgedanken <u>Wartungen</u> 9.736 von 9.761 ok-99,744 %, nur 17 verspätet <u>sicherheitsrelevante Wartungen</u> 609 von 617 ok-99,703 %, nur 8 verspätet					
Projektmanagement; <u>CE Energiekennzahl</u> , Kleinprojekte,					




4

# Daten 2025


28 Jahresberichte mit insgesamt 562 Seiten und 405 Grafiken




5



6




7




8







9




10




11




12




13




14




15




16



17





18




19

# Anlagenkapazitätserweiterung bei gleichzeitiger Energiereduzierung






20




21

## Entwicklung Energiekennzahl und CO2 Bilanz




22






23




24







25




26




27




28




29




30



31



32



33

Andere Einsparungen

ARA

RAUSTRIAL RAUSTERIA

qualityaustria

SYSTEMZERTIFIZIERT

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018


ISO 20001:2015

ISO 60000


ISO 60000

34





35




36

# Zahlungsmoral der Gemeinden

## Link Tabelle



37



38

Durchführung des  
Entsorgungsdienstes der  
Kleinkläranlagen von  
27/28 Gemeinden  
Start mit Auto am 14.07.2016



ARA  
AUSTRIA AUSTRIA



qualityaustria  
SYSTEMZERTIFIZIERT  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
ISO 45001:2018  
NF 004240  
NF 007640

39



40

20





41

## Erfahrungen bis jetzt

- Im System sind zur Zeit 1.150 Gruben erfasst
- Im Jahr 2016 insgesamt 461 Stück, entsorgt in etwa 1.324,16 t=m3; entspricht ca. 2,87 t=m3 pro Grube;
- Im Jahr 2017 insgesamt 482 Stück, entsorgt in etwa 1.555,61 t=m3; entspricht ca. 3,23 t=m3 pro Grube;
- Im Jahr 2018 insgesamt 530 Stück, entsorgt in etwa 1.697 t=m3; entspricht ca. 3,20 t=m3 pro Grube;
- Im Jahr 2019 insgesamt 531 Stück, entsorgt in etwa 1.880 t=m3; entspricht ca. 3,54 t=m3 pro Grube;
- Im Jahr 2020 insgesamt 552 Stück, entsorgt in etwa 1.914 t=m3; entspricht ca. 3,47 t=m3 pro Grube;
- Im Jahr 2021 insgesamt 556 Stück, entsorgt in etwa 1.820 t=m3; entspricht ca. 3,27 t=m3 pro Grube;
- Im Jahr 2022 insgesamt 566 Stück, entsorgt in etwa 1.953 t=m3; entspricht ca. 3,45 t=m3 pro Grube;
- Im Jahr 2023 ist die Entsorgung von 534 Stück, entsorgt 2.015 t=m3; entspricht ca. 3,77 t=m3 pro Grube;
- Im Jahr 2024 ist die Entsorgung von 578 Stück, entsorgt 2.074 t=m3; entspricht ca. 3,59 t=m3 pro Grube;
- Im Jahr 2025 ist die Entsorgung von 581 Stück, entsorgt 2.109 t=m3; entspricht ca. 3,63 t=m3 pro Grube;



42

- **Um die Datenbanken aktuell halten zu können, bitten wir die Zuständigen der Gemeinden uns Änderungen, die Kleinkläranlagen betreffend, laufend und vor Beginn der Entsorgungen mitzuteilen.**
- Neue Daten der Kleinkläranlagen bei Erteilung der Benutzungsgenehmigung abfragen (mail vom 08.03.2018-teilweise bereits umgesetzt von den Gemeinden)
- Die Zufahrtsstraßen zu den Schutzhütten müssen verkehrstechnisch zumutbar sein. (Risiko und Schäden an Sachen und Personen)



43



### Lösungsvorschlag

- Es ist zu gefährlich mit unserem Fahrzeug bei Beschränkungen dieser Art drüberzufahren;
- Das Risiko (Sachschaden und Personenschaden) ist zu groß;
- Vorschlag 1: Brücken werden aufgerüstet, sodass 30 T möglich sind (auch für Holztransporte usw.)
- Vorschlag 2: Es wird eine Übergabestelle vor der Brücke in diesen Fällen geben (bis dorthin organisiert die Gemeinde den Transport) und wir übernehmen mit unserem Fahrzeug
- Wie lösen wir dieses Problem?






44







45



46

Laufende Projekte		
<div><div>T21_19</div><div>Thermische Verwertungs- anlagen für alle Klärschlämme Südtirols auf der Kläranlage Ara Tobl- St. Lorenzen</div></div> <div></div>		
	<div>Projekt am 30.04.2019; 40.536.352,62 € Genehmigung VR Nr. 04 am 29.04.2020-Punkt 3.1 Projekt am 30.11.2021; 45.229.457,46 Abgabe an UVP Amt und Amt für Raumordnung August 2021 UVP-Gutachten Beschluss Landesregierung Nr. 252 am 12.04.2022 Projekt am 30.12.2022; 56.410.502,93 € Schreiben Abwasserkonsortium am 03.07.2023-Projektrückzug Genehmigung Einreichprojekt und Bauleitplanänderung am 22.08.2023 Gutachten UVP am 01.09.2023 Gutachten TLB Akt Nr. 81-2 Nr. 47 am 20.11.2023 Leitlinien Machbarkeit 28.04.2024 Dr. Alberto Pierobon Verschiedene Sitzung LR (27.11. und 18.12.2024) <u>Schreiben</u> Ara Pustertal AG am 25.06.2025 <u>Schreiben</u> Ara Pustertal AG Dekret Nr. 14189-2024 vom 21.08.2024 am 24.06.2025 <u>Neuansuchen</u> Ara Pustertal am 24.06.2025 bezüglich geänderter Rahmenbedingungen <u>Revidiertes Finanzierungsdekret</u> Nr. 11497/2025-90% von 466.276,78 € = 419.649,10 € <u>Neues Finanzierungsdekret</u> Nr. 11500/2025-90% von 519.888,00 € = 576.000,00 €</div> <div></div>	<div></div>

47





Laufende Projekte		
<div><div>W06_22</div><div>Außerordentliche Instandhaltungsarbeiten auf der Kläranlage ARA Wasserfeld-Welsberg (73%)</div></div> <div></div> <div></div>		
	<div>Projekt am 31.05.2022; 2.249.263,15 € Ansuchen um technisches Gutachten am 15.06.2022 Genehmigung VR Nr. 05 am 31.05.2022-Punkt 5.2 Technisches Gutacht. Akt Nr. A/052A1018/6_13.07.22 Ansuchen um Finanzierung am 18.07.2022 Finanzierungsdekret 1: 73 % von 704.775,37 € = 514.486,02 €; Dekret Nr. 16389/2023 Finanzierungsdekret 2: 73 % von 1.544.487,78 € = 1.127.476,08 €; Dekret Nr. 8188/2024 Genehmigung Ausführung Bauolos 1 VR Nr. 01 am 31.01.2024 Punkt 5.1 Genehmigung Ausführung Bauolos 2 VR Nr. 05 am 24.07.2024 Punkt 3.1 Genehmigung Endstand Gesamtprojekt VR Nr. 01 am 21.01.2026 Punkt 6-Endstand:2.254.639,68 € Ansuchen um Bauabnahme am 24.12.2025 mit 108 Unterlagen Bauabnahme wurde mit Akt Nr. A/052A1018/6 von der Landesagentur für Umwelt am xx.yy.2025 ausgestellt Brandschutzabnahme</div> <div></div>	<div></div>

48



Laufende Projekte		
<p><b>S07_23</b> Energieoptimierung und außerordentliche Instandhaltungsarbeiten auf der Kläranlage ARA Sompunt-Abtei (75%)</p> 	<p>Projekt am 30.03.2023; 3.497.499,09 € Ansuchen um technisches Gutachten am 21.04.2023 Genehmigung VR Nr. 04 am 05.04.2023-Punkt 5.1 Technisches Gutacht. Akt Nr. A/006A10219-12_08.06.23 Ansuchen um Finanzierung am 13.06.2023 Finanzierungsdekret: 75 % von 3.497.499,09 € = 2.623.124,32 €; Dekret Nr. 10566/2024 am 24.06.2024 Restfinanzierung von 874.374,77 € VV am 15.11.2024 Photovoltaik: 178.977,28 € ARA Pustertal AG Genehmigung Ausschreibung VR Nr. 07 am 16.10.2024-Punkt 7 Genehmigung Zuschlag VR Nr. 10 am 18.12.2024-Punkt 3 Genehmigung Endstand Gesamtprojekt VR Nr. xx am 31.10.2025 Punkt 3-Endstand: 3.496.076,69 € Brandschutzabnahme am 03.03.2026 Ansuchen um Bauabnahme am 17.03.2026 Bauabnahme wurde mit Akt Nr. A/052A1018/6 von der Landesagentur für Umwelt am xx.yy.2025 ausgestellt</p>	 

49


Laufende Projekte		
<p><b>T26_23</b> Energietechnische Optimierungen auf der Kläranlage ARA Tobl-St. Lorenzen (71%)</p>	<p>Projekt am 31.07.2023; 3.720.854,17 € Ansuchen um technisches Gutachten am 30.08.2023 Genehmigung VR Nr. 08 am 13.09.2023-Punkt 4.1 Technisches Gutacht. Nr. A/081A1020/34_22.12.23 Ansuchen um Finanzierung am 22.12.2023 Ansuchen um Finanzierung am 17.04.2024 Ansuchen um Finanzierung am 22.12.2023, am 19.04.2024 und am 27.01.2025 Finanzierungsdekret Nr. 15593/2025 am 17.09.2025: 71 % von 3.720.854,17 € = 2.641.806,46 € (2.217.082,87 €-2025; 200.000,00 €-2026; 224.723,59 €-2027) Genehmigung Zuschlag VR Nr. 01 am 21.01.2026-Punkt 4.2</p>	 
<p><b>I08_24</b> Optimierungs- und außerordentliche Instandhaltungsarbeiten auf der Kläranlage ARA Innichen-Sexten (71%)</p> 	<p>Projekt am 31.03.2024; 2.839.923,56 € 3.098.640,16 € mit Photovoltaik Ansuchen um technisches Gutachten am 14.05.2024 Genehmigung VR Nr. 3 am 19.04.2024-Punkt 3.1 Technisches Gutachten Akt Nr. A/077A1052-13_14.05.2024 Ansuchen um Finanzierung am 20.05.2024 Finanzierungsdekret Nr. 15506/2025 am 17.09.2025: 71 % von 2.839.923,56 € = 2.016.345,73 € (1.000.000,00 €-2025; 500.000,00 €-2026; 516.345,73 €-2027) Gutachten Gemeinde Innichen am 11.03.2026</p>	

50


5152

Neue Projekte und Visionen		
<u>U05_25</u> Erweiterung der Schlammlinie und außerordentliche Instandhaltungsarbeiten auf der Kläranlage ARA Unteres Pustertal-Mühlbach (75%)	Projekt am 19.04.2024; 2.434.715,97 € Photovoltaik: 148.379,77 € ARA AG Ansuchen um technisches Gutachten am 17.06.2025 Technisches Gutachten Akt Nr. A/074A1021/9_17.07.25 Genehmigung VR Nr. 05 am 04.06.2025-Punkt 3.1 und Punkt 3.2 Photovoltaikanlage Ansuchen um Finanzierung am 28.07.2025, 26.01.2026	😊
T28_26 S08_26 Schaltschränke neu I09_26 Schaltschränke neu Auflistung Ausführungsprojekte technisch genehmigt und nicht finanziert		😞
Ausschreibungen FHM Ausschreibungen All risc		


53



54




55




56






57



58



59

## Visionen

- CO-Vergärung ☹
- CO-Substrate **ist seit 2014 Realität**
- Behandlung verfallener Produkte ☹
- Reduzierung des Energiebedarfes ARA's ☺ ☺ ☺ ☺
- Unternehmen=lebender Organismus ☺ = **Realität**
- Aus Vision Entsorgung Kleinkläranlagen wurde **Realität**
- Erweiterung AG mit den Bezirksgemeinschaften ☹, **wir hätten keine Probleme mit den Schlämmen (Gewinn)**
- 1 optimales Einzugsgebiet in Südtirol ☹
- Schlammstrategie des Landes T21\_19 ?????
- Wärmeenergie aus Abwasser **haben wir aufgegeben**

60



61

## Visionen

- Öli/Speisöl-Fetten in Gemeindebauhöfen; was passiert derzeit? Wird es abgeholt? Wer reinigt die Behälter? Müsst ihr dafür bezahlen?, oder bekommt ihr dafür Geld?, Wäre es möglich, diese bei den Bauhöfen abzuholen und damit Strom und Wärme zu produzieren? Telefonat mit Herbert Steinwandter am 07.03.2024 ☺; **Gespräch heuer bezüglich Sand**
- **RAI Bericht am 09.01.2026 Tagesschau mit Interview**
- Nuovo codice appalti 36/2023: ARA Pustertal AG ist an der Vergabestelle seit November 2023 ANAC qualifiziert für: Arbeiten (L1), Lieferungen und Dienstleistungen (SF1)-terzo livello senza limiti di importo ☺ ☺ ☺ ☺ =



62

## Baustellen von Außen

- NIS2
- BIM
- Diagnosi energetica
- RENTRI
- ERP neues Wartungsprogramm
- Inhouseplanungen (nächste Seite)
- Landeshaushalt (nächste Seite)

## Baustellen hausgemacht

- Nachhaltigkeitsbericht ARA Pustertal AG
- T26\_23
- I08\_24
-  24



63

## Gewässerschutz-Haushalt

- **Wir brauchen von den Gemeinden Hilfe**

13.868.638,52 € (T26\_23; I08\_24; THS14\_24; T24\_21; T25\_22)

9.882.143,74 € (T26\_23; I08\_24; THS14\_24)

- 



➤ [Link auf Kurzfilm](#)



64



## Quintessenz und Ausblick

- Wir leben eine sinn- und wertorientierte Vertrauenskultur basierend auf einer stärkenorientierten Personalführung!!!!
- Wir arbeiten für die Umwelt und die Ressourcen der Menschheit!!!!
- Wir werden weiterhin Sparpotentiale suchen und nützen !!!!
- Wir haben den Sinn der Arbeit erkannt und wir geben unser Bestes, um gemeinsam Unternehmensziele zu erreichen!!!!
- Wir arbeiten hart, sind konzentriert im Tun und wachsen im entscheidenden Moment über uns hinaus.
- Klarheit schaffen, Verbindlichkeiten herstellen, auf Abw. reagieren

qualityaustria  
SYSTEMZERTIFIZIERT  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
ISO 45001:2018  
NF 612001  
NF 604200  
NF 607600

65



## Link auf Kurzfilm

Folgen von Nicht-Finanzierungen

# Danke an alle in der Hoffnung auf eine konstruktive Mitarbeit

qualityaustria  
SYSTEMZERTIFIZIERT  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
ISO 45001:2018  
NF 612001  
NF 604200  
NF 607600

66





67



68